


Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

富瑞電子科技(香港)有限公司 東莞瑞暉絕緣材料有限公司

公司簡介 (Company Profile)



公司地址：广东省東莞市塘廈鎮第一工業區，

電話：86-769-87900738，
E-mail: gallen_chen@126.com,

傳真：86-769-87900739，
手機：86-138-09265685

◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

目錄(Catalogue)

- 公司介紹 (Introduction)
- 關係企業 (Affiliated Company)
- 加工產品類別 (Main Products)
- 原材料品牌 (Raw Material Brand)
- 產品應用範圍(Product Application)
- 工廠內部瀏覽 (Plant Tour)
- 製造工藝流程 (Manufacturing Process)
- 工程/設計 (Engineering/Design)
- 品質保證 (Quality Assurance)
- 客戶服務保證 (Services Assurance)



公司介紹 (Introduction)

富瑞電子科技(香港)有限公司成立於1992年，先後在廣東、蘇州設廠。目前在東莞、蘇州設有二個公司，總投資達2,000多萬人民幣，廠房面積超過5,000平方米。公司專業模切加工應用於IT、電子、數碼、電腦周邊、電子音響、工業等行業專用膠帶，絕緣材料，緩衝材料(PORON、EVA、EPDM、NBR、PU Foam等)，遮蔽、吸波、導電(EMI/EMC/RFI)材料，EMI Shielding、Gasket導電泡綿等，導熱/散熱材料(TIM)以及防塵網(Mesh)等電聲配件等；同時加工及銷售光電行業的各種光學膜/片，保護膜，光學膠帶等；以及各種薄膜材料的絲網印刷。公司擁有專業的技術以及先進的模切、貼合、分條、裁切等設備及萬級無塵生產車間，以滿足客戶的配套要求。

目前東莞公司員工超過130人，其中技術經驗豐富的工程師和品管人員有15人以上，其他管理人員超過12人。我們擁有各種專業的自動模切機、自動絲網印刷機台，以及數台分條、貼合、切卷、切片等輔助設備。同時配備完整的產品檢驗設備、打樣設備和優良的工廠配套設施，保證生產快速穩定和產品品質，用心為廣大客戶服務。

本公司已通過ISO9001：2000，ISO14001等認證，所有產品及製造都遵循RoHS或GreenPartner的要求執行。

公司經營理念：優良的品質，專業的技術，全面的產品，完善的服務

公司品質政策：品質零缺點，交貨準時，客戶滿意，持續改進

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

公司關係企業 (Affiliated Company)

臺灣總公司:

臺灣吉鼎國際股份有限公司

Add.: 桃園市大興西路二段267號20樓之一

Tel.: +886-3-5647968

Fax: +886-3-5647967

聯繫人: 劉先生(+886-953-677888)

大陸分廠:

東莞瑞暉(三恒)絕緣材料有限公司

Add: 廣東省東莞市塘廈鎮第一工業區A棟

Tel: +86-769-87900738

Fax: +86-769-87900739

聯繫人: 陳先生(+86-138-09265685)

香港公司:

富瑞電子科技(香港)有限公司

Add: 九龍彌敦道208-212號四海大廈10樓1001室

Tel: +852-52700428

Fax: +852-39216081

聯繫人: 陳先生(+86-138-09265685)

蘇州瑞暉光電材料有限公司

Add: 蘇州吳中區胥口鎮孫武路1060號A棟

Tel: +86-512-66569690

Fax: +86-512-66569592

聯繫人: 汪先生(86-135-84870298)

◆ 專業的技術




◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

加工產品類別 (Main Products)

- ① 各種品牌用途保護膜(Protective Film)
- ② 各種品牌用途光學薄膜(Optical Film)
- ③ 各種品牌用途膠帶(Adhesive Tape)
- ④ 各種品牌絕緣/阻燃/耐電壓材料(Insulator)
- ⑤ 各種遮罩/吸波/導電材料(EMI/EMC/RFI)
- ⑥ 各種品牌材質泡棉/橡膠(Sponge/Rubber)
- ⑦ 導熱膠(TIM)/紗網/絨布類(Mesh/Fabric)
- ⑧ 各種印刷產品(Printing Products)



① 各種品牌用途保護膜(Protective Film)

1) 常用保護膜型號: (光學級、耐高溫、防靜電、不殘膠等)

- 美國**3M**: CPF-10、3K04、3110C、450B、2124C、2179C、3T01S、4187C、1361B等
- 日本**NITTO**日東: E-MASK(R-100、HR-6010、RP301、RB-100S等)系列、ELEP遮蔽膠帶(N-300 N-800)、SPV系列等; 5671E
- 韓國**DST**: ST-5543、ST-5543H、ST-5553H、ST-PP543、ST-6500等
- **SOKEN**綜研: SPF-9505D、SPF-9506D、SPF-9515D、SPF-1404DM、SPF-1502R、SPF-1401S等
- 日本**SEKISUI**積水: 6221F、625T、622E、6281K、624L、624F、624S、624C、624A、622T、622AX、622B、6364F、6318B、6318C、6312KT、625KN等。
- 日本**NETAK**日榮: PET75-H120(10)、PET75-H109(20)、PET75-RB114(20)、PET75-H2120(10)、PET50-UT180等。
- 日本**Sunytech**三櫻: PE材質: PAC-3-60、PAC-3-70、PAC-2-50TH、PAC-3-50THK、PAC-4K-50; PET材質: SAT116T、SAT307T-JSL、SAT4538T-JSL; PP材質: NA14、NA24、NA34、NA64; PVC材質: Y06F、Y16F、Y26F、Y36F、NT15、JA16F、Y06FAS、Y16FAS、WS16F(BF)、WS26F(BF)、WS36F(BF)。
- 日本**Fuji**富士: FIXFILM系列 HG1-50、HG1-100、HG2-50、HG2-100、STD1-25、STD2-25、HGW1-50、HGW2-50等。
- 臺灣王佳(**SEAL KING**): PA1007T、PA1505T、PA2505T、PA5005T等

2) 特殊用途保護膜型號: (防刮**Hard Coat**、抗反射**AR**、防眩**AG**、防爆等)

- 臺灣(**UNIVACCO**)岱梭: PRA-120TS(128LH、170LH)、PRS-120TS(140HC、190HC、190AG、280AG)等
- 臺灣博霖(**BOJAL**): BPT60、BPT60T、AF5805等,可替代NITTO RP301保護膜;
- 日本**LINTEC** (防爆膜): CHC-P50-31-38、CHC-P100-11-75
- 日本**KIMOTO** (防爆膜): #S1SCT
- 日本**DIC** (防爆膜): #1100
- 日本東山**Higashiyama**: HK31WF、HM36W、BHC、THC、CHC、SHC-II、BHC-RSII、HA-55(HA-64)、MP-1(RC-1)、G42等。
- 其他廠牌: 臺灣群益、日本日榮NETAK、韓國UTC、韓國GK、韓國KERN、富士FUJI感光膜等
- 特殊保護膜: 綠膜、PE 拉伸膜、PE網紋膜、PVC靜電膜、PE 顏色膜、上光膜、背封膜、黑白(乳白)保護膜等

3) 材質種類/特性: PE、PP、PET、PE/EVA、PVC等; 微粘、低粘、中粘、高粘、防刮、防眩、防碎、防爆、耐高溫、無殘膠等。

4) 應用行業: LCD、DVD、PDA、CRT、DC/DV、MP3/MP4、手機、遊戲機、GPS、鍵盤、Lens、光學防刮、背光模組加工、汽車、塑膠外殼、冰箱、空調、洗衣機、銘板、不銹鋼、塑鋼型材、鋁合金、彩鋼板、塗裝板、玻璃、高檔家私等

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

②各種品牌用途光學薄膜(Optical Film)

1) REFLECTION反射膜(反射片):

- YUPO(優泊、王子): FPG110、FPG130、GFG110、GFG130等
- REIKO(麗光): 37W01、37W02、50W07、60W10、75W05等
- KIMOTO: RW75、RW100、RW125、RW188、RW-230、RW75CB、GR38W、RWX3T等
- TORAY(東麗): E20、E67、E60L、E6SL、E6SR、E6SV等
- TEIJIN(帝人): UX100
- 其他廠牌: SKC、DUPONT(杜邦)、TSUJIDEN(智積電)、NAKAI(中井)、MITSUI三井(化學鍍銀反射膜)等。

2) DIFFUSER擴散膜(擴散片):

- EXPLOIT宣茂: ET-111、ET-138、ET-166、ET-238、ET-311、ET-370等
- YUPO(優泊、王子): TPRA-90、TPPA-75、TPRA-60、BLR-150、NIPA-85、NIPA130等
- KIMOTO: 75PBA(下擴)、100MXE(下擴)、100LSE(下擴)、100GMZ、100TL2(上擴)、100TL4(上擴)、125TD3(上擴)等
- TSUJIDEN(智積電): D114、D117UEY、D120、D121、D122、D123、D124、D125、PCM3等
- SKC: CH-19、CH27、CH272等
- KEIWA(惠和): BS-01、BS-03、BS-042等
- 聚美光: ED系列紅膜ED-175R、綠膜ED-175GY、藍膜ED-175B、白膜ED-330、ED-311、ED-242、ED-245、ED-315、ED-316、SS系列SS-P060、SS-X125、SS-X225。
- 其他廠牌: UNIVACCO岱稜、山太士、GMK、REIKO、TORAY、DIC、SAEHAN等其他系列

3) PRISM增光膜(增亮膜、增光片、稜鏡片、稜鏡膜):

- OPVISION(光耀): OP2-65、OP2-75、OP2-150(應用於中小尺寸)、OP2-215; OP2-275(應用於中大尺寸)。
- 3M增光膜: BEF II、BEF II (Cross)、BEF III-T、BEF III-T (Cross)、BEF III-M、BEF III-M (Cross)、BEF III-T over M、DBEF、BEF II+DBEF、BEF II (Cross)+DBEF等
- 嘉威光電(Gamma Optical): GP、MP2、BGP、RMP2等
- 其他廠牌: 臺灣迎輝CM系列、臺灣友輝、韓國LGS、臺灣WOT等其他系列。

4)其他材料: 日本SOMA遮光材料: 高級啞黑膠片(0.029mm~0.255mm, 鏡頭SOMA遮光片, MYLAR片材(麥拉片)、數碼快門片等。外形尺寸公差可保證:±0.005mm公差範圍內, 同心度保證在±0.01mm以內, 超薄加工能力:最薄料厚0.025mm。

③ 各種品牌用途膠帶(Adhesive Tape)

1) 常用品牌膠帶:

- 德國**TESA**德莎: 4940、4880、4965、4968、4982、4970、4972、4976、51928、60980、64284、7660、7600、51416等。
- 美國**3M**: 1350、1600、332、4032、44211、68、4615、4914、4920、4608、615、6408、7952、7953、8005、8006、8915、9080、9415、9448、9471、9473、9495、9690、9713、9888T、51968、5952、8810、9725、9415PC、5557等。
- 日本**SONY**索尼: G4000、G9000、G9100、T4000、NP303、SP7600、UT1440、9551等。
- 日本**NITTO**日東: 31C、500、5000、5000NS、5011N、5015、591、5915、5399、GA808、5682E等。
- 日本**TERAOKA**寺岡: 7647WHF、7641、707、707N、7643、560S等。
- 日本**SEKISUI**積水: 3250A、3600K、5516B、5516C、5516H、5511、570、5753、5760、5762、578、5782、5201WPT、5201WPB等。
- 日本**DIC**: 8616S、8616UJ、8625UJ、8625UJ-120、8625HPW、8840PS等。
- 日本**KGK**共同技研: 300A100、200A30B、200A50B、200A80B、200A100B等。
- 其他廠牌膠帶: 日本**HITACHI**日立、德國**LOHMANN**羅曼、韓國**BOW**寶友、韓國**Youngwoo**永佑、日本**SOKEN**綜研、臺灣群益、臺灣**SEAL KING**王佳、**KIKUSUI**菊水、臺灣四維**DSMS**、力王等。

2) OCA光學膠帶:

- 美國**3M**: 8171(0.025mm)、8142(0.05mm)、8172(0.05mm)、8187(0.175mm)、8211、8212、8213、8180、8182、8185、8188、8189、8271、8272、9483(0.125mm)等各種光學透明膠帶。
- 日本**NITTO**日東: CS9621(0.025mm)、CS9622等。
- 韓國**TAPEX**: 5904HC(0.025mm)、5905HC(0.033mm)、5906HC(0.05mm)等。
- 日本**NETAK**日榮: TWH25、TWH50、TWH80等。

3) 其他用途膠帶:

其他各種**PET**線路板電鍍保護膠帶、波峰焊保護膠帶、噴錫膠帶、玻璃布膠帶、遮蔽膠帶、纖維膠帶、美紋紙膠帶、醋酸布膠帶、離型紙玻璃膠帶、棉紙雙面膠帶、布基膠帶、汽車泡棉膠帶、牛皮紙膠帶、納米膠帶、熱熔膠帶等。

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

④ 各種品牌絕緣/阻燃/耐電壓類材料(Insulator)

1) MYLAR(聚酯PET)類:

- 日本TORAY東麗: S-10、X-30、H-10、T-60、E-20等
- 韓國SKC鮮京: SKYROL SB00、SH71S、SR50、SR53、SR55、SH82、SW83G、SW84G、SH94等
- 美國DUPONT杜邦: MELINEX 329、Rynite 530、545、555、FR515、FR530、FR543、FR943、FR945、415HP、408等

2) PC(聚碳酸脂)類:

- 美國GE: 8010、8020、8B35、8A13、8A35、8A37、FR-25A、FR-60、FR-63、FR-65、FR-700、FR-83、FR-1等
- 中國龍華(LONGHUA): PC-801、PC-811、PC-813、PC-815、PC-835、PC-770、PC770-60B(63B、65B、83B)、PC-870等
- 三菱MITSUBISHI: NF2000、MR05GH、N-7、HM900、HM1100、HM1300等

3) PBT/PP防火阻燃薄膜:

- 中國龍華(LONGHUA): PBT-WT1、PBT-BK1、PP-WT10、PP-WT16、PP-BK15
- 美國ITW系列: FORMEX #8482、FORMEX #8482、GK STATEX #8482等絕緣耐電壓材料

4) PVC類: 日本筒中(Tsutsunaka)、日本住友(Sumitomo)、及國產奧凱(Ocan)等。

5) 其他廠牌薄膜:

日本TOYOBO東洋紡、NAKAI中井、TEIJIN帝人、TSUTSUNAKA筒中、中國OMAY奧美、臺灣NAN YA南亞、英國Autotype柯圖泰、韓國KERN、東山Higashiyama等。

6) 其他絕緣材料:

- 美國杜邦DUPONT NOMEX: 410、411、414、418、419、993、994、皺紋紙、E56、N650、843。
- 日本東洋TOYO快巴紙: HB-77、NF-77、K-57、RK-76、RNF-77、FP、NFL。
- 美國ITW FORMEX: GK-5BK、GK-10、GK-17、GK-30、GK-40、GK-62、FORMEX18等; STATEX-10(白色T=0.25mm)、STATEX-18(白色T=0.46mm)、STATEX-31(白T=0.79mm)。
- FR-4、KAPTON、三木快巴紙、北越快巴紙、青殼紙、牛皮紙、PP合成紙、熱敏紙、定位紙等絕緣/UL材料;
- 尼龍N6(N66)、UHMW-PE (UPE) 超高分子量聚乙烯、特富龍(TEFLON)、FEP薄膜、PTFE-聚四氟乙烯製品等高耐磨材料。

7) 應用: OA、AV、一般電機、馬達、冰箱、空調、電腦、手機、PDA等產品的絕緣。

⑤各種遮罩/吸波/導電材料(EMI Gasket)

1) EMI遮罩用導電泡棉Gasket:

普通導電泡棉、全方位導電泡棉、超薄導電泡棉、IO導電泡棉、鋁箔導電泡棉、彩色導電泡棉

- 注1-導電布類別:(防汗、阻燃膠、熱熔膠、導電膠、格紋、平紋、無紡、純銅、純鎳、銅鎳)導電布等
- 注2-泡棉形狀:正方形、長方形、D型、小D型、L型、T型、N型、K型、P型、O型等
- 注3-泡棉種類:高密度PU、壓縮PU、普通PU泡棉、防火泡棉等
- 注4-背膠種類:普通膠、導電膠、品牌膠等

功能: 電子、電器內各元器件之間遮罩、輸入、輸出口遮罩

應用: PDP電視、LCD顯示器、液晶電視、手機、筆記本電腦、MP3、通訊機櫃、醫療儀器等電子產品以及軍工、航太領域。

2) EMI遮罩導電布膠帶:

種類: (銅/鎳、純銅、純鎳、銀/銅、金/銅、超薄、阻燃)導電布膠帶、(導電無紡布Non-woven、導電Mesh)膠帶。

功能: 線材遮罩、電子、電器遮罩

應用: 筆記本CABLE線材、LCD\PDP線材、手機線材等

3) 各種導電膠帶:

種類: (銅箔、壓花銅箔、鋁箔、壓花鋁箔、鎳箔、鐵箔)膠帶、(鍍錫銅箔、導電法蘭)膠帶、導電雙面膠

功能及形式: 電磁波遮罩、一面導電一面絕緣、雙面導電、雙面絕緣中間導電

4) 各種品牌導電泡棉、導電布、導電膠帶(Conductive Foam/Fabric/Tape):

➢美國Gore SHIELD背膠電磁遮罩墊片: GS500、GS5200、GS8000等。

➢韓國TRO導電泡棉系列;

➢韓國DAEWON DTD系列導電布;

➢韓國DAESANG DSS系列導電膠帶;

➢韓國Solueta 導電膠帶: 2100WDL5; 韓國Solueta 導電布: WD300CN。

➢韓國亞進電子A-Jin (注冊商標Ag-line@和Metalline@系列導電布, 按基材主要有平織導電布, 格子導電布, 無紡導電布, 導電網紗布, 全方位導電聚酯體。按鍍層有鍍鎳, 鍍銅, 鍍錫, 鍍金, 鍍銀, 鍍鈷等。其他有超薄, 超厚, 超軟等特殊規格。

5)各種吸波材料:

➢CI SORB系列: CN-1、CN-3、SS012、SS025、SS05、SS10、SS-NH、SS-NHG、AEM-2.5G、AEM-5.8G、AEM-12G、AEM-21G、FN-1、FN-3 等。

➢大同DPR系列: DPR-HV/HTV、DPR-SPV、DPR-MF3、DPR-H/HT、DPR-HN、DPR-NRC、DPR-20YC等。

⑥各種品牌材質泡棉/橡膠(Sponge/Rubber)

1) PORON微細胞聚合物緩衝材料:

➢INOAC(井上): LE、L、U、MO、MS、ML、MH、SRS、ASRS、SR-U、SS、MS/MH、H、HH、FH、MX、LE20LF、MX-48HF等
系列。

➢SAINT-GOBAIN(聖戈班): K20、K30、K40、K50、K60..... Korel系列

➢S&K POLYTEC(NANOCELL): PSR、HM、VHM、LM、LMS、ES、PSR-C、PSR-CN等聚亞氨酯泡棉;

➢ROGERS(羅傑斯): 4790-92、4701-30、4701-40、4701-41、4701-50、4701-60系列

➢SK eSORBA泡綿、防火UL泡棉: SRP系列:SRJ030SD、SRA050SD等; SSP系列:SSB050SD、SSB100SD等

➢NITTO(日東): SCF系列, 如: SCF-100、SCF-200、SCF-300, 厚度有: 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm等。

➢SEKISUI(積水)泡綿: Epsilon系列: E-S-40、E-S-60、E-S-80; XLIM系列: WF01、WL02、WF03、WL03、WL04、WL05、WL07、WL10、WL12、WL15、WL20。

➢SEKISUI(積水): SOFTLON系列: S#0501、S#0502、S#0503; S#1001、S#1002、S#1003; S#1503、S#2002; S#3002、S#3003、S#3003、S#3004、S#3005; S#4003、S#4005; FR3002、FR3005; IF08008、IF#1001等。

2) INOAC吸音泡綿:

➢CALMFLEX-吸音材: CALMFLEX F-2 25、F-3 70、F-6 35、F-9L 28、F-9M 35、F-4 23、F-4LF 23、-45V 20、F-50 20;

➢CALMFLEX-制振材: CALMFLEX RC 1.6 VO 1、2、3、(RY 2.3 VO 2、3)、(P 1.9 VO 2)

3) INOAC過濾海綿: MF-45LE, MF-46LE, MF-48LE, MF-50LE, MF-48C, MF-50ST, MF-50P3, MF-50P2, MF-55, MF-60, MF-58LE等。

4) 不同材質發泡塑膠(泡棉):

聚氨酯PU發泡、聚乙烯PE發泡、EPE(高壓聚乙烯珍珠棉)、乙烯-醋酸乙烯脂橡皮膠(EVA)。

5) 不同材質發泡橡膠(橡塑):

➢INOAC氯丁橡膠(CR): CR-4205、CR-4305、CR-4505、CR-4600等UL-94防火等級泡綿; 無鹵素E4382等。

➢INOAC三元乙丙橡膠(EPDM): E-4088、E-4188、E-4288、E-4388;

➢INOAC天然橡膠(NR) 特殊品系列: N-149, N-148, N-145, N-146, N-147, TT-4101, TT-4102, TT-4103, NBR-4112, NBR-4413, E-4338, C4255等。

➢國產CR泡棉、國產EPDM、國產NR、丁腈橡膠(NBR)、聚氨酯橡膠(PUR)、矽橡膠(SILICONE)、丁苯橡膠(SBR)、丁丁基橡膠(IIR)、氫化丁腈膠(HNBR)順丁橡膠(BR)、晴橡膠/聚氯乙烯(NBR/PVC)、丙烯酸酯橡膠(ACM)等。

6) 橡膠(Rubber)主要產品種類:

墊片、腳墊、密封圈、O-環、背膠墊、避震零件、防塵套、自粘腳墊、異型雜件音響橡膠鎖眼、母扣、膠套、膠塞、喇叭膠邊MP3,耳機矽膠套、電器握把、握把包膠、五金包橡膠件車輪護線套、橡膠接合華司鎖螺絲、橡膠與金屬接著製品、運動器材零件矽膠導電接頭、矽膠散熱片、矽膠套管、矽膠手環、矽膠護套、矽膠按鍵、KEYPAD、矽膠手腕帶。

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

⑦ 導熱膠(TIM)/紗網/絨布類(Mesh/Fabric)

1) 導熱矽膠(橡膠)—貝格斯(BERGQUIST):

Gap Pad 屬基熱填縫材料、Hi-Flow 相變材料/替代導熱矽脂、Therma1-Clad 金覆銅板、Bond-Ply導熱雙面膠、Liquid Bond導熱膠、Sil-Pad 導熱墊片(絕緣或不絕緣): Sil-Pad 400、Sil-Pad 900S、Sil-Pad 2000、Sil-Pad A2000、Sil-Pad K4/K6/K10等

2) 日本信越(ShinEtsu)矽膠:

KE-931U、KE-941U、KE-951U、KE-961U、KE-971U、KE-971T、KE-971TU、KE-981-U、KE-3801MU UL94V-1、KE-7511-U、KE-552DU、KE-1310ST、KE-1310S、KE-5606U、KE-5620U、KE-5612GU

3) 導熱矽膠(橡膠)—國產:

高導熱矽膠墊(CPU): P-100(300 400 500 600)、導熱絕緣體 K10、K6、K4、矽膠布(包括含玻纖布的)、矽膠帽套: TO-220A、TO-220B、TO-3PA

4) CHO-THERM熱傳導絕緣材料: T500、1678、1671、T609、T444、1674、1680、T441...

5) 防塵MESH系列:

➢義大利SATTI(沙帝): B010HY、B160(Black)、B025、B045、B090、Saatifil Acoustex系列、Saatifil MET Acoustex系列等。

➢瑞士Sefar(賽發): Acoustic系列 HF 10-120、HF-25-21、HF-28-36、HF-34-39、HF-46-36、HF-90-41、HF-160-20; Metalen系列 07-120/41 AL、07-285/55 AL...

➢日本NBC防水防塵網紗布系列: T-NO、N-NO等。

➢日本VILENE(寶翎)防火不織布系列: DS-25NK、DS-35NK、DS-45NK、DS-15SS、DS-25SS、DS-35SS、DS-45SS等

➢導電防塵網(導電網紗系列): 鎳網、黑網等

➢塑膠喇叭網: 以PS、PVC、PC為材質, 孔徑: 0.3~4.0mm

➢金屬喇叭網: 材質以不銹鋼、鐵、銅、鋁為材質, 孔徑: 0.3~4.0mm.

6) 無紡布(Non-woven)、絨布、毛氈系列:

東麗Toray--愛克塞納GS毛氈系列: 3000J、3000JN、700W、100E、500R、500Z、32106NM、K40008S、12109NM、EE310SS、K10021M、K10250D、2000J、F700W、F3000J等。

用途: 音響製品、印表機、筆記本電腦、照相機、汽車製造工程、各種製造精加工、搬送工程等性能: 1.耐刮劃.耐磨損 2.在溫度.濕度變化下的穩定性、微粒子吸附性、有彈性、隔熱性 3.可切割、打孔

7) 各種電聲配件:

調音紙(PAPLYLON 1-7#)、不織布、過濾網、阻尼棉、阻尼紙、絲絹、網布、防塵網、防震防塵墊圈。

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務


Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

⑧各種印刷產品(Printing Products)

印刷產品 — 平面、輪轉印商標和保護膜，其他標示產品

Printing products — Printing on brands & protective liners, other labeled products.



◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

原材料品牌 (Raw Material Brand)



3M



NITTO



TESA



SONY



AVERY



DIC



SCAPA



NITTO



ROGERS



INOAC



NBC



SAATI



SAINT GOBAIN



SEKISUI



SKC



SUMITOMO



TORAY



SAMJI



ITW



GE



REIKO



DUPON



TERAOKA



4 PILLARS

◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質


◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证



Touch Panel 觸
摸屏



LCD Panel



DV 攝像機



Mobile 手機



Notebook



柔性電路板/扁平線
(FPC/FFC)

產品應用範圍 (Product Application)




LED/數碼管



手機按鍵



手機機構件




電子元件



列印機



數碼相機



Backlight 背光模組



散熱模組

◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

工廠內部瀏覽 (Plant Tour)



分條車間 Slitting Plant



模切車間 Die-cutting Plant



印刷車間 Printing Plant



QA檢測房 QA Testing Room

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

製造工藝流程 (Manufacturing Process)



覆膜
Laminating



分條覆卷
Slitting and Rewinding

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

製造工藝流程 (Manufacturing Process)



檢查模具
Inspecting Mould

調機
Adjusting Machine

◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

製造工藝流程 (Manufacturing Process)



模切
Die cutting


除廢
Removing Waste

- ◆ 專業的技术
- ◆ 全面的產品
- ◆ 優良的品質
- ◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

製造工藝流程 (Manufacturing Process)



除廢料或剪切
Removing Waste or Cutting

檢查&包裝
Inspection & Packaging

◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

工程設計 (Design/Engineering)



繪圖 Designing a drawing



鐳射打樣 Making samples by laser



◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

工程設計 (Design/Engineering)

模具設計特性 Tooling Characteristics

模具類型 <i>Tooling Type</i>	特徵 <i>Characteristic</i>	最小R角 <i>Minimum R</i>	最小孔徑 <i>Minimum ϕ</i>	適用產品 <i>Application</i>	週期 <i>L/T</i>
鐳射模 <i>Laser</i> 	1.經濟 2.方便 3.精度 (±0.1~0.2mm)	R0.5mm	1.5mm	1.Tape 3.Foam 4.EVA 5.Foil	0.5天
雕刻模 <i>Engraving</i> 	1.精度高 (±0.05mm) 2.可輔助排廢	R0.2mm	0.6mm	1.Tape 2.Film 3.PC/PET	2天
蝕刻模 <i>Etching</i> 	1.精度高 (±0.07mm) 2.	R0.3mm	1mm	1.Tape 2.Foam	0.5天
五金沖模 <i>Hardware</i> 	1.精度高 (±0.03mm) 2.可輔助排廢	R0.1mm	0.6mm	1.Metal 2.Poly (聚質類)	8天


◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

品質保證 (Quality Assurance)



◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

品質保證 (Quality Assurance)



RoHS 測試儀
RoHS Tester



2D影像測試儀
Vision Measurement



膠帶保持力實驗機
Adhesive retention tester



微歐計
micro-ohmmeter



高低溫濕熱試驗箱
*High-low temperature
Testing chamber*



剝離力試驗機
Peel Strength Tester



邵式硬度測試儀
Hardness Tester



厚度測厚儀
Thickness Tester

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

客戶服務保證 (Services Assurance)

- 專業的客戶服務團隊
- 快速之品質回饋系統
- JIT/VMI 交貨模式配合
- 樣品打樣24小時內交付
- 客戶急單快速靈活處理

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证

客戶服務保證 (Services Assurance)



備用發電機組 Power generator

(Capacity:120KW,able to support all machines operation in factory)



業務/運輸車輛 Transportation

(Assure of shipment on time)

◆ 專業的技術

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務

Greatson

ISO9001/14001/TS16949认证



◆ 專業的技术

◆ 全面的產品

◆ 優良的品質

◆ 完善的服務